

GF Silenta premium kolano 30deg 90mm

1146294

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 30deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 30deg 90mm

1146294

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133409

Item no GF 4501109030121

Item no GTIN 08698652133409

Item no VVS 186834014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 157

Długość jednostki przedmiotu 112

Masa jednostkowa przedmiotu 0,45

Szerokość jednostki elementu 125

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900600026

Opakowanie GTIN PL2 06414900199308

Opakowanie GTIN PL3 06414900341219

Opakowanie GTIN PL4 06414900214216

Wysokość opakowania PL1 157

Wysokość opakowania PL2 125

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 112

Długość opakowania PL2 336

Długość opakowania PL3 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 3

Ilość w opakowaniu PL3	39
Ilość w opakowaniu PL4	468
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002198
Opakowanie Objętość PL2	0,00525
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,45
Waga opakowania PL2	1,35
Waga opakowania PL3	17,55
Waga opakowania PL4	235,6
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	125
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,7

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl