


GF Silenta premium kolano 87,5deg 90mm

1146296

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 87,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 87,5deg 90mm

1146296

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133423
Item no GF	4501109030321
Item no GTIN	08698652133423
Item no VVS	186831014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	161
Długość jednostki przedmiotu	112
Masa jednostkowa przedmiotu	0,442
Szerokość jednostki elementu	145
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900599276
Opakowanie GTIN PL2	06414900199667
Opakowanie GTIN PL3	06414900341233
Opakowanie GTIN PL4	06414900214230
Wysokość opakowania PL1	161
Wysokość opakowania PL2	145
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	112
Długość opakowania PL2	224
Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2

Ilość w opakowaniu PL3	32
Ilość w opakowaniu PL4	384
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00261464
Opakowanie Objętość PL2	0,0047096
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,442
Waga opakowania PL2	0,884
Waga opakowania PL3	14,144
Waga opakowania PL4	194,728
Szerokość opakowania PL1	145
Szerokość opakowania PL2	145
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,7

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl