


GF Silenta premium kolano 15deg 110mm

1146304

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 15deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 15deg 110mm

1146304

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133430
Item no GF	4501111030021
Item no GTIN	08698652133430
Item no VVS	186835016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	161
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,65
Szerokość jednostki elementu	138
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600507
Opakowanie GTIN PL2	06414900199766
Opakowanie GTIN PL3	06414900341318
Opakowanie GTIN PL4	06414900214315
Wysokość opakowania PL1	161
Wysokość opakowania PL2	138
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	540
Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00299943
Opakowanie Objętość PL2	0,01028376
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,65
Waga opakowania PL2	2,6
Waga opakowania PL3	13
Waga opakowania PL4	181
Szerokość opakowania PL1	138
Szerokość opakowania PL2	138
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl