

GF Silenta premium kolano 30deg 110mm

1146305

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 30deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 30deg 110mm

1146305

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133447

Item no GF

4501111030121

Item no GTIN

08698652133447

Item no VVS

186834016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

177

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

0,69

Szerokość jednostki elementu

150

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600521

Opakowanie GTIN PL2

06414900199780

Opakowanie GTIN PL3

06414900341325

Opakowanie GTIN PL4

06414900214322

Wysokość opakowania PL1

177

Wysokość opakowania PL2

150

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

540

Długość opakowania PL3

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00358425
Opakowanie Objętość PL2	0,01215
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,69
Waga opakowania PL2	2,76
Waga opakowania PL3	13,8
Waga opakowania PL4	190,6
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	150
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl