


GF Silenta premium kolano 45deg 110mm

1146306

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 45deg 110mm

1146306

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133454

Item no GF 4501111030221

Item no GTIN 08698652133454

Item no VVS 186833016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 192

Długość jednostki przedmiotu 135

Masa jednostkowa przedmiotu 0,73

Szerokość jednostki elementu 165

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900600545

Opakowanie GTIN PL2 06414900199803

Opakowanie GTIN PL3 06414900341332

Opakowanie GTIN PL4 06414900214339

Wysokość opakowania PL1 192

Wysokość opakowania PL2 165

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 135

Długość opakowania PL2 540

Długość opakowania PL3 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 4

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0042768
Opakowanie Objętość PL2	0,0147015
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,73
Waga opakowania PL2	2,92
Waga opakowania PL3	14,6
Waga opakowania PL4	200,2
Szerokość opakowania PL1	165
Szerokość opakowania PL2	165
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl