


GF Silenta premium kolano 15deg 160mm

1146318

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium kolano 15deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium kolano 15deg 160mm

1146318

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133539

Item no GF

4501116030021

Item no GTIN

08698652133539

Item no VVS

186835018

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

223

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

1,097

Szerokość jednostki elementu

197

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900602020

Opakowanie GTIN PL2

06414900341455

Opakowanie GTIN PL4

06414900214483

Wysokość opakowania PL1

223

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Ilość w opakowaniu PL4

96

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,008259028
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,097
Waga opakowania PL2	8,776
Waga opakowania PL4	130,312
Szerokość opakowania PL1	197
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl