


## GF Silenta premium odgałęźnik 45deg 58-58mm

1146328

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium odgałęźnik 45deg 58-58mm

1146328

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133591

Item no GF

4501205830021

Item no GTIN

08698652133591

Item no VVS

186843012

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

205

Długość jednostki przedmiotu

77

Masa jednostkowa przedmiotu

0,44

Szerokość jednostki elementu

155

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

52

Z Pomiar d2

58

Z Pomiar np

4,1

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900599122

Opakowanie GTIN PL2

06414900200097

Opakowanie GTIN PL3

06414900341554

Opakowanie GTIN PL4

06414900214582

Wysokość opakowania PL1

205

Wysokość opakowania PL2

155

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

77

Długość opakowania PL2

154

Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	18
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002446675
Opakowanie Objętość PL2	0,00369985
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,44
Waga opakowania PL2	0,88
Waga opakowania PL3	7,92
Waga opakowania PL4	215,08
Szerokość opakowania PL1	155
Szerokość opakowania PL2	155
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl