


GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 58-58mm

1146329

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 58-58mm

1146329

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133607

Item no GF

4501205830121

Item no GTIN

08698652133607

Item no VVS

186842012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

185

Długość jednostki przedmiotu

77

Masa jednostkowa przedmiotu

0,417

Szerokość jednostki elementu

150

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

52

Z Pomiar d2

58

Z Pomiar np

4,1

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900599153

Opakowanie GTIN PL2

06414900200110

Opakowanie GTIN PL3

06414900341561

Opakowanie GTIN PL4

06414900214599

Wysokość opakowania PL1

185

Wysokość opakowania PL2

150

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

77

Długość opakowania PL2

154

Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	18
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00213675
Opakowanie Objętość PL2	0,003465
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,417
Waga opakowania PL2	0,834
Waga opakowania PL3	7,506
Waga opakowania PL4	205,144
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	150
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl