

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 78-78mm

1146337

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 78-78mm

1146337

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133638

Item no GF

4501207830121

Item no GTIN

08698652133638

Item no VVS

186843013

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

232

Długość jednostki przedmiotu

100

Masa jednostkowa przedmiotu

0,794

Szerokość jednostki elementu

193

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

56

Z Pomiar d2

78

Z Pomiar np

4,6

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900598798

Opakowanie GTIN PL2

06414900265188

Opakowanie GTIN PL3

06414900050234

Opakowanie GTIN PL4

06414900214674

Wysokość opakowania PL1

232

Wysokość opakowania PL2

193

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

100

Długość opakowania PL2

200

Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0044776
Opakowanie Objętość PL2	0,0074498
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,794
Waga opakowania PL2	1,588
Waga opakowania PL3	7,94
Waga opakowania PL4	215,56
Szerokość opakowania PL1	193
Szerokość opakowania PL2	193
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)