


GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 78-78mm

1146339

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 67,5deg 78-78mm

1146339

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652133652
Item no GF	4501207830321
Item no GTIN	08698652133652
Item no VVS	186842013

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	207
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,598
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	56
Z Pomiar d2	78
Z Pomiar np	4,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900599184
Opakowanie GTIN PL2	06414900265225
Opakowanie GTIN PL3	06414900050258
Opakowanie GTIN PL4	06414900214698
Wysokość opakowania PL1	207
Wysokość opakowania PL2	180
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	200

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003726
Opakowanie Objętość PL2	0,00648
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,598
Waga opakowania PL2	1,196
Waga opakowania PL3	11,96
Waga opakowania PL4	168,52
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	180
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl