


## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 90-50mm

1146347

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 90-50mm

1146347

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652170855

Item no GF

4501209020021

Item no GTIN

08698652170855

Item no VVS

186843480

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

206

Długość jednostki przedmiotu

112

Masa jednostkowa przedmiotu

0,793

Szerokość jednostki elementu

188

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900599368

Opakowanie GTIN PL2

06414900265331

Opakowanie GTIN PL3

06414900050333

Opakowanie GTIN PL4

06414900214780

Wysokość opakowania PL1

206

Wysokość opakowania PL2

188

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

112

Długość opakowania PL2

224

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

2

Ilość w opakowaniu PL3	8
Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004337536
Opakowanie Objętość PL2	0,007917056
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,793
Waga opakowania PL2	1,586
Waga opakowania PL3	6,344
Waga opakowania PL4	177,256
Szerokość opakowania PL1	188
Szerokość opakowania PL2	188
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Pomiar d2	50
Z Pomiar np	3,5

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)