


## GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg 90-50mm

1146348

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg 90-50mm

1146348

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652170862

Item no GF

4501209020221

Item no GTIN

08698652170862

Item no VVS

186841480

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

188

Długość jednostki przedmiotu

112

Masa jednostkowa przedmiotu

0,711

Szerokość jednostki elementu

164

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900599443

Opakowanie GTIN PL2

06414900265355

Opakowanie GTIN PL3

06414900050340

Opakowanie GTIN PL4

06414900214797

Wysokość opakowania PL1

188

Wysokość opakowania PL2

164

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

112

Długość opakowania PL2

224

Długość opakowania PL3

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

2

Ilość w opakowaniu PL3	8
Ilość w opakowaniu PL4	182
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003453184
Opakowanie Objętość PL2	0,006024704
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,711
Waga opakowania PL2	1,422
Waga opakowania PL3	5,688
Waga opakowania PL4	154,402
Szerokość opakowania PL1	164
Szerokość opakowania PL2	164
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Pomiar d2	50
Z Pomiar np	4,7

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl