


GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 90-90mm

1146350

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 90-90mm

1146350

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133690

Item no GF

4501209030121

Item no GTIN

08698652133690

Item no VVS

186843014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

250

Długość jednostki przedmiotu

112

Masa jednostkowa przedmiotu

0,96

Szerokość jednostki elementu

216

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

60

Z Pomiar d2

90

Z Pomiar np

4,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900598941

Opakowanie GTIN PL2

06414900265393

Opakowanie GTIN PL3

06414900050364

Opakowanie GTIN PL4

06414900214810

Wysokość opakowania PL1

250

Wysokość opakowania PL2

216

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

112

Długość opakowania PL2

224

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	14
Ilość w opakowaniu PL4	168
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,006048
Opakowanie Objętość PL2	0,010450944
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,96
Waga opakowania PL2	1,92
Waga opakowania PL3	13,44
Waga opakowania PL4	186,28
Szerokość opakowania PL1	216
Szerokość opakowania PL2	216
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl