


GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg 110-50mm**1146373**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium odgałęźnik 87,5deg 110-50mm

1146373

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652170893

Item no GF

4501211020621

Item no GTIN

08698652170893

Item no VVS

186841491

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

192

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

0,895

Szerokość jednostki elementu

185

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600040

Opakowanie GTIN PL2

06414900265713

Opakowanie GTIN PL3

06414900050593

Opakowanie GTIN PL4

06414900215046

Wysokość opakowania PL1

192

Wysokość opakowania PL2

185

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

405

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

3

Ilość w opakowaniu PL3	6
Ilość w opakowaniu PL4	144
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0047952
Opakowanie Objętość PL2	0,0224775
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,895
Waga opakowania PL2	2,695
Waga opakowania PL3	5,49
Waga opakowania PL4	153,88
Szerokość opakowania PL1	185
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Z Pomiar d2	50
Z Pomiar np	5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl