


## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-78mm

1146375

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-78mm

1146375

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133751

Item no GF

4501211030121

Item no GTIN

08698652133751

Item no VVS

186843192

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

242

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

0,867

Szerokość jednostki elementu

227

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

56

Z Pomiar d2

78

Z Pomiar np

5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900599009

Opakowanie GTIN PL2

06414900265744

Opakowanie GTIN PL3

06414900050616

Opakowanie GTIN PL4

06414900215060

Wysokość opakowania PL1

242

Wysokość opakowania PL2

227

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

270

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	14
Ilość w opakowaniu PL4	168
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00741609
Opakowanie Objętość PL2	0,018387
Opakowanie Objętość PL3	0,135759
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,867
Waga opakowania PL2	1,744
Waga opakowania PL3	12,308
Waga opakowania PL4	170,656
Szerokość opakowania PL1	227
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl