

**GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-110mm****1146376**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium odgałęźnik 45deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

**Podanie**

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-110mm

1146376

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652133768

Item no GF

4501211030221

Item no GTIN

08698652133768

Item no VVS

186843016

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

286

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

1,45

Szerokość jednostki elementu

256

Item\_UOM

szt.

**Measurements**

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

5,3

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900598811

Opakowanie GTIN PL2

06414900265768

Opakowanie GTIN PL3

06414900050623

Opakowanie GTIN PL4

06414900215077

Wysokość opakowania PL1

286

Wysokość opakowania PL2

300

Wysokość opakowania PL3

390

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

300

Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL3	10
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988416
Opakowanie Objętość PL2	0,02304
Opakowanie Objętość PL3	0,135759
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,45
Waga opakowania PL2	2,91
Waga opakowania PL3	14,65
Waga opakowania PL4	199
Szerokość opakowania PL1	256
Szerokość opakowania PL2	256
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl