


GF Silenta Premium rozgałęźnik pojedynczy 87,5deg 110-110mm

1146382

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 87,5deg

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta Premium rozgałęźnik pojedynczy 87,5deg 110-110mm

1146382

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652133829

Item no GF 4501211030821

Item no GTIN 08698652133829

Item no VVS 186841016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 246

Długość jednostki przedmiotu 135

Masa jednostkowa przedmiotu 1,15

Szerokość jednostki elementu 200

Item_UOM szt.

Measurements

Długość (l1) 74

Długość (l2) 48

Z Pomiar ALFA 87,5°

Z Pomiar d 110

Z Pomiar d1 110

Z Pomiar d2 110,6

Z Measurement LB 246

Pomiar Z m 74,1

Pomiar Z m1 64,4

z1 52,7

Z2 4,8

Z3 57,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900599535

| | |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900265850 |
| Opakowanie GTIN PL3 | 06414900050685 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900215138 |
| Wysokość opakowania PL1 | 246 |
| Wysokość opakowania PL2 | 200 |
| Wysokość opakowania PL3 | 390 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1200 |
| Długość opakowania PL1 | 135 |
| Długość opakowania PL2 | 405 |
| Długość opakowania PL3 | 590 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 3 |
| Ilość w opakowaniu PL3 | 12 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 144 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Rodzaj opakowania PL2 | Bag |
| Rodzaj opakowania PL3 | Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,006642 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,0243 |
| Opakowanie Objętość PL3 | 0,135759 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,152 |
| Waga opakowania PL1 | 1,15 |
| Waga opakowania PL2 | 3,46 |
| Waga opakowania PL3 | 13,94 |
| Waga opakowania PL4 | 190,6 |
| Szerokość opakowania PL1 | 200 |
| Szerokość opakowania PL2 | 300 |
| Szerokość opakowania PL3 | 590 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl