


GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-110mm**1146384****O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 110-110mm

1146384

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133836

Item no GF

4501211031021

Item no GTIN

08698652133836

Item no VVS

186848016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

292

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

1,564

Szerokość jednostki elementu

378

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900601719

Opakowanie GTIN PL2

06414900050708

Opakowanie GTIN PL4

06414900215152

Wysokość opakowania PL1

292

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	6
Ilość w opakowaniu PL4	72
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01490076
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,564
Waga opakowania PL2	9,384
Waga opakowania PL4	137,608
Szerokość opakowania PL1	378
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl