

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-110mm**1146411****O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg****Specyfikacja**


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- systemy drenażowe zaprojektowane jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik 45deg 160-110mm

1146411

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652133966

Item no GF

4501216030521

Item no GTIN

08698652133966

Item no VVS

186848197

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

320

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

2,402

Szerokość jednostki elementu

428

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l2)

63

Z Pomiar d2

110

Z Pomiar np

5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554725

Opakowanie GTIN PL2

06414900050975

Opakowanie GTIN PL4

06414900215428

Wysokość opakowania PL1

320

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

590

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL4	36
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,02574848
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	2,402
Waga opakowania PL2	7,206
Waga opakowania PL4	111,472
Szerokość opakowania PL1	428
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl