


GF Silenta premium czyszczak 160mm

1146437

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium czyszczak

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium czyszczak 160mm

1146437

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652134086
Item no GF	4501316030021
Item no GTIN	08698652134086
Item no VVS	186856018

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	413
Długość jednostki przedmiotu	210
Masa jednostkowa przedmiotu	3,9
Szerokość jednostki elementu	210
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	275
Długość (l3)	195
Z Pomiar np	5,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554169
Opakowanie GTIN PL2	06414900051231
Opakowanie GTIN PL4	06414900246279
Wysokość opakowania PL1	413
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	210
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1

Ilość w opakowaniu PL2	2
Ilość w opakowaniu PL4	24
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0182133
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	3,9
Waga opakowania PL2	7,8
Waga opakowania PL4	118,6
Szerokość opakowania PL1	210
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl