

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 58-50mm

1146442

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 58-50mm

1146442

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	50
Z Pomiar np	3,5

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652158372
Item no GF	4501405830321
Item no GTIN	08698652158372
Item no VVS	186860012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,095
Szerokość jednostki elementu	65
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601078
Opakowanie GTIN PL2	06414900266710
Opakowanie GTIN PL3	06414900051286
Opakowanie GTIN PL4	06414900246323
Wysokość opakowania PL1	70
Wysokość opakowania PL2	70
Wysokość opakowania PL3	390
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	65
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL3	390

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	84
Ilość w opakowaniu PL4	2016
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00029575
Opakowanie Objętość PL2	0,001274
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,095
Waga opakowania PL2	0,39
Waga opakowania PL3	8,29
Waga opakowania PL4	216,52
Szerokość opakowania PL1	65
Szerokość opakowania PL2	70
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl