


## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 78-58mm

1146446

- \* Przejście z Silenta Premium® na HT.



### O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 78-58mm

1146446

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	58
------------------------	----

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

**Status**

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652134130
-------------	---------------

Item no GF	4501407830021
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134130
--------------	----------------

Item no VVS	186861175
-------------	-----------

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	130
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	90
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,25
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	90
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900601177
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900266765
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051323
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246361
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	130
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	130
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	390
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	90
------------------------	----

Długość opakowania PL2	450
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001053
Opakowanie Objętość PL2	0,005265
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,25
Waga opakowania PL2	1,26
Waga opakowania PL3	10,18
Waga opakowania PL4	265
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	90
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)