

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 78-75mm

1146447

- * Przejście z Silenta Premium® na HT.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 78-75mm

1146447

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	75
------------------------	----

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134147
-------------	---------------

Item no GF	4501407830121
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134147
--------------	----------------

Item no VVS	186861013
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	95
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,258
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	95
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601092
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900266789
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051330
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246378
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	125
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	130
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	390
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	95
------------------------	----

Długość opakowania PL2	475
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001128125
Opakowanie Objętość PL2	0,00586625
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,258
Waga opakowania PL2	1,3
Waga opakowania PL3	7,9
Waga opakowania PL4	210,76
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL2	95
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl