


GF Silenta premium redukcja 78-50mm

1146448

- * Przejście z Silenta Premium® na HT.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja 78-50mm

1146448



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	50
------------------------	----

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652142074
-------------	---------------

Item no GF	4501407830221
------------	---------------

Item no GTIN	08698652142074
--------------	----------------

Item no VVS	186861174
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	122
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	88
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,221
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	88
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601160
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900266802
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051347
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246385
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	122
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	130
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	390
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	88
------------------------	----

Długość opakowania PL2	440
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5
Ilość w opakowaniu PL3	40
Ilość w opakowaniu PL4	960
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000944768
Opakowanie Objętość PL2	0,0050336
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,221
Waga opakowania PL2	1,115
Waga opakowania PL3	9,02
Waga opakowania PL4	237,16
Szerokość opakowania PL1	88
Szerokość opakowania PL2	88
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl