

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 78-58mm

1146449

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 78-58mm

1146449

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	58
------------------------	----

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652158365
-------------	---------------

Item no GF	4501407830421
------------	---------------

Item no GTIN	08698652158365
--------------	----------------

Item no VVS	186860175
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	81
-------------------------------	----

Długość jednostki przedmiotu	84
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,192
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	84
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601009
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900266833
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051354
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246392
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	81
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL2	90
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL3	390
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	84
------------------------	----

Długość opakowania PL2	336
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	52
Ilość w opakowaniu PL4	1248
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000571536
Opakowanie Objętość PL2	0,00254016
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,192
Waga opakowania PL2	0,778
Waga opakowania PL3	10,214
Waga opakowania PL4	264,616
Szerokość opakowania PL1	84
Szerokość opakowania PL2	84
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl