


GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 90-58mm

1146452

- * Przejście z Silenta Premium® na HT.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 90-58mm

1146452

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	58
------------------------	----

Z Pomiar np	4,7
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134154
-------------	---------------

Item no GF	4501409030021
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134154
--------------	----------------

Item no VVS	186861180
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	132
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	100
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,3
-----------------------------	-----

Szerokość jednostki elementu	100
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600804
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900266864
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051385
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246422
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	132
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	140
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL3	390
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	100
------------------------	-----

Długość opakowania PL2	400
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	32
Ilość w opakowaniu PL4	768
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00132
Opakowanie Objętość PL2	0,0056
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,3
Waga opakowania PL2	1,21
Waga opakowania PL3	9,78
Waga opakowania PL4	255,4
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL2	100
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl