

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 90-78mm

1146453

- \* Przejście z Silenta Premium® na HT.



### O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 90-78mm

1146453

**Measurements**

Wewnętrzna\_średnica\_di 78

Z Pomiar np 4,7

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652134161

Item no GF 4501409030121

Item no GTIN 08698652134161

Item no VVS 186861181

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 124

Długość jednostki przedmiotu 100

Masa jednostkowa przedmiotu 0,335

Szerokość jednostki elementu 100

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900600811

Opakowanie GTIN PL2 06414900266888

Opakowanie GTIN PL3 06414900051392

Opakowanie GTIN PL4 06414900246439

Wysokość opakowania PL1 124

Wysokość opakowania PL2 130

Wysokość opakowania PL3 390

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 100

Długość opakowania PL2 400

Długość opakowania PL3 390

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	32
Ilość w opakowaniu PL4	768
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00124
Opakowanie Objętość PL2	0,0052
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,335
Waga opakowania PL2	1,35
Waga opakowania PL3	10,9
Waga opakowania PL4	282,28
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL2	100
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl