

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 90-78mm

1146455

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 90-78mm

1146455

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	78
Z Pomiar np	4,7

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652155784
Item no GF	4501409030321
Item no GTIN	08698652155784
Item no VVS	186860181

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	82
Długość jednostki przedmiotu	95
Masa jednostkowa przedmiotu	0,23
Szerokość jednostki elementu	95
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600965
Opakowanie GTIN PL2	06414900266925
Opakowanie GTIN PL3	06414900051415
Opakowanie GTIN PL4	06414900246453
Wysokość opakowania PL1	82
Wysokość opakowania PL2	95
Wysokość opakowania PL3	390
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	95
Długość opakowania PL2	380
Długość opakowania PL3	390

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	48
Ilość w opakowaniu PL4	1152
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00074005
Opakowanie Objętość PL2	0,0034295
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,23
Waga opakowania PL2	0,93
Waga opakowania PL3	11,26
Waga opakowania PL4	289,96
Szerokość opakowania PL1	95
Szerokość opakowania PL2	95
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl