

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 110-90mm

1146462

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna krótka 110-90mm

1146462

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di 90

Z Pomiar np 5,3

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652155661

Item no GF 4501411030321

Item no GTIN 08698652155661

Item no VVS 186860193

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 87

Długość jednostki przedmiotu 116

Masa jednostkowa przedmiotu 0,34

Szerokość jednostki elementu 116

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900600668

Opakowanie GTIN PL2 06414900267038

Opakowanie GTIN PL3 06414900051477

Opakowanie GTIN PL4 06414900246514

Wysokość opakowania PL1 87

Wysokość opakowania PL2 116

Wysokość opakowania PL3 390

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 116

Długość opakowania PL2 464

Długość opakowania PL3 390

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Ilość w opakowaniu PL3	24
Ilość w opakowaniu PL4	576
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001170672
Opakowanie Objętość PL2	0,006243584
Opakowanie Objętość PL3	0,089739
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,34
Waga opakowania PL2	1,37
Waga opakowania PL3	8,32
Waga opakowania PL4	220,84
Szerokość opakowania PL1	116
Szerokość opakowania PL2	116
Szerokość opakowania PL3	590
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl