


GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 160-135mm

1146470

- * Przejście z Silenta Premium® na HT.



O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 160-135mm

1146470

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	135
------------------------	-----

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134222
-------------	---------------

Item no GF	4501416030121
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134222
--------------	----------------

Item no VVS	186861199
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	169
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	172
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	1,013
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	172
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601740
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900051552
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246590
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	169
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	172
------------------------	-----

Długość opakowania PL2	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL2	6
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	144
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004999696
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,013
Waga opakowania PL2	6,078
Waga opakowania PL4	170,872
Szerokość opakowania PL1	172
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl