

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 200-160mm

1146472

- \* Przejście z Silenta Premium® na HT.



### O produkcie GF Silenta premium redukcja ekscentryczna

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium redukcja ekscentryczna 200-160mm

1146472

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	160
------------------------	-----

Z Pomiar np	6,2
-------------	-----

**Status**

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652134239
-------------	---------------

Item no GF	4501420030021
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134239
--------------	----------------

Item no VVS	186861205
-------------	-----------

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	220
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	214
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	1,636
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	214
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900555180
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900051576
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900246613
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	220
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	214
------------------------	-----

Długość opakowania PL2	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL2	4
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL4	96
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01007512
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	1,636
Waga opakowania PL2	6,544
Waga opakowania PL4	182,056
Szerokość opakowania PL1	214
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl