


GF Silenta premium tuleja 78mm

1146479

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium tuleja

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium tuleja 78mm

1146479

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652134260

Item no GF 4501507830021

Item no GTIN 08698652134260

Item no VVS 186865013

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 110

Długość jednostki przedmiotu 100

Masa jednostkowa przedmiotu 0,241

Szerokość jednostki elementu 100

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900599832

Opakowanie GTIN PL2 06414900267250

Opakowanie GTIN PL3 06414900051644

Opakowanie GTIN PL4 06414900246682

Wysokość opakowania PL1 110

Wysokość opakowania PL2 100

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 100

Długość opakowania PL2 300

Długość opakowania PL3 390

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 3

Ilość w opakowaniu PL3	30
Ilość w opakowaniu PL4	720
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011
Opakowanie Objętość PL2	0,003
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,241
Waga opakowania PL2	0,723
Waga opakowania PL3	7,23
Waga opakowania PL4	198,52
Szerokość opakowania PL1	100
Szerokość opakowania PL2	100
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,6

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl