


## GF Silenta premium tuleja 90mm

1146482

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium tuleja

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium tuleja 90mm

1146482

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652134284
Item no GF	4501509030021
Item no GTIN	08698652134284
Item no VVS	186865014

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	115
Długość jednostki przedmiotu	112
Masa jednostkowa przedmiotu	0,476
Szerokość jednostki elementu	112
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900599757
Opakowanie GTIN PL2	06414900267311
Opakowanie GTIN PL3	06414900051675
Opakowanie GTIN PL4	06414900246729
Wysokość opakowania PL1	115
Wysokość opakowania PL2	112
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	112
Długość opakowania PL2	336
Długość opakowania PL3	390
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	3

Ilość w opakowaniu PL3	18
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00144256
Opakowanie Objętość PL2	0,004214784
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,476
Waga opakowania PL2	1,428
Waga opakowania PL3	8,568
Waga opakowania PL4	230,632
Szerokość opakowania PL1	112
Szerokość opakowania PL2	112
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np 4,7

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl