


## GF Silenta premium tuleja 110mm

1146486

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium tuleja

#### Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium tuleja 110mm

1146486

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652134291
Item no GF	4501511030021
Item no GTIN	08698652134291
Item no VVS	186865016

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	120
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,513
Szerokość jednostki elementu	135
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900599931
Opakowanie GTIN PL2	06414900267380
Opakowanie GTIN PL3	06414900051712
Opakowanie GTIN PL4	06414900246767
Wysokość opakowania PL1	120
Wysokość opakowania PL2	135
Wysokość opakowania PL3	360
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	405
Długość opakowania PL3	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	3

Ilość w opakowaniu PL3	36
Ilość w opakowaniu PL4	432
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002187
Opakowanie Objętość PL2	0,007381125
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,513
Waga opakowania PL2	1,539
Waga opakowania PL3	18,468
Waga opakowania PL4	246,616
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np 5,3

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl