

GF Silenta premium tuleja kielichowa 135mm

1146491

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium tuleja kielichowa

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium tuleja kielichowa 135mm

1146491

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652134321

Item no GF

4501513530121

Item no GTIN

08698652134321

Item no VVS

186867017

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

130

Długość jednostki przedmiotu

160

Masa jednostkowa przedmiotu

0,586

Szerokość jednostki elementu

160

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553261

Opakowanie GTIN PL2

06414900051767

Opakowanie GTIN PL4

06414900246811

Wysokość opakowania PL1

130

Wysokość opakowania PL2

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

160

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

10

Ilość w opakowaniu PL4

240

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003328
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,586
Waga opakowania PL2	5,86
Waga opakowania PL4	165,64
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl