

GF Silenta premium zaślepka 58mm

1146507

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium zaślepka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium zaślepka 58mm

1146507

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652134376

Item no GF

4501905830021

Item no GTIN

08698652134376

Item no VVS

186863012

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

70

Długość jednostki przedmiotu

68

Masa jednostkowa przedmiotu

0,12

Szerokość jednostki elementu

68

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900552103

Opakowanie GTIN PL2

06414900267601

Opakowanie GTIN PL3

06414900051927

Opakowanie GTIN PL4

06414900246989

Wysokość opakowania PL1

70

Wysokość opakowania PL2

68

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

68

Długość opakowania PL2

680

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

10

Ilość w opakowaniu PL3	100
Ilość w opakowaniu PL4	2400
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00032368
Opakowanie Objętość PL2	0,00314432
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,12
Waga opakowania PL2	1,2
Waga opakowania PL3	12
Waga opakowania PL4	313
Szerokość opakowania PL1	68
Szerokość opakowania PL2	68
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 4,1

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl