


GF Silenta premium adapter 78-75mm

1146514

Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium adapter

Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium adapter 78-75mm

1146514



Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	75
------------------------	----

Z Pomiar np	4,6
-------------	-----

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652134444
-------------	---------------

Item no GF	4501907830121
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134444
--------------	----------------

Item no VVS	186862013
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	116
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	90
------------------------------	----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,174
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	90
------------------------------	----

Item_UOM	szt.
----------	------

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900599894
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900267700
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL3	06414900051996
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900247047
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	116
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	90
-------------------------	----

Wysokość opakowania PL3	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	90
------------------------	----

Długość opakowania PL2	270
------------------------	-----

Długość opakowania PL3	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	3
Ilość w opakowaniu PL3	36
Ilość w opakowaniu PL4	864
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0009396
Opakowanie Objętość PL2	0,002187
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,174
Waga opakowania PL2	0,522
Waga opakowania PL3	6,264
Waga opakowania PL4	175,336
Szerokość opakowania PL1	90
Szerokość opakowania PL2	90
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl