

GF Silenta premium zaślepka 110mm

1146524

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



O produkcie GF Silenta premium zaślepka

Specyfikacja

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium zaślepka 110mm

1146524

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652134406

Item no GF

4501911030021

Item no GTIN

08698652134406

Item no VVS

186863016

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

75

Długość jednostki przedmiotu

120

Masa jednostkowa przedmiotu

0,338

Szerokość jednostki elementu

120

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900600842

Opakowanie GTIN PL2

06414900267960

Opakowanie GTIN PL3

06414900052092

Opakowanie GTIN PL4

06414900247108

Wysokość opakowania PL1

75

Wysokość opakowania PL2

120

Wysokość opakowania PL3

360

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

120

Długość opakowania PL2

480

Długość opakowania PL3

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Ilość w opakowaniu PL3	36
Ilość w opakowaniu PL4	864
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00108
Opakowanie Objętość PL2	0,006912
Opakowanie Objętość PL3	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,338
Waga opakowania PL2	1,352
Waga opakowania PL3	12,168
Waga opakowania PL4	317,032
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	120
Szerokość opakowania PL3	290
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar np 5,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl