


## GF Silenta premium łącznik 110mm

1146526

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium łącznik

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium łącznik 110mm

1146526

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652139654

Item no GF 4501911030621

Item no GTIN 08698652139654

Item no VVS 186858016

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 195

Długość jednostki przedmiotu 130

Masa jednostkowa przedmiotu 0,656

Szerokość jednostki elementu 130

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900599207

Opakowanie GTIN PL2 06414900267984

Opakowanie GTIN PL3 06414900052115

Opakowanie GTIN PL4 06414900247122

Wysokość opakowania PL1 195

Wysokość opakowania PL2 130

Wysokość opakowania PL3 360

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 130

Długość opakowania PL2 260

Długość opakowania PL3 590

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 2

Ilość w opakowaniu PL3	20
Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0032955
Opakowanie Objętość PL2	0,004394
Opakowanie Objętość PL3	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,656
Waga opakowania PL2	1,312
Waga opakowania PL3	13,12
Waga opakowania PL4	182,44
Szerokość opakowania PL1	130
Szerokość opakowania PL2	130
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

### Measurements

Z Pomiar np 5,3

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl