


## GF Silenta premium adapter 135-125mm

1146535

Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.



### O produkcie GF Silenta premium adapter

#### Specyfikacja


Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

#### Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

## GF Silenta premium adapter 135-125mm

1146535



## Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	125
------------------------	-----

Z Pomiar np	5,3
-------------	-----

## Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

## Product code

Item no EAN	8698652134451
-------------	---------------

Item no GF	4501913530121
------------	---------------

Item no GTIN	08698652134451
--------------	----------------

Item no VVS	186862017
-------------	-----------

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	150
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	150
------------------------------	-----

Masa jednostkowa przedmiotu	0,558
-----------------------------	-------

Szerokość jednostki elementu	150
------------------------------	-----

Item_UOM	szt.
----------	------

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553247
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL2	06414900052207
---------------------	----------------

Opakowanie GTIN PL4	06414900247207
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	150
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL2	360
-------------------------	-----

Wysokość opakowania PL4	1200
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	150
------------------------	-----

Długość opakowania PL2	390
------------------------	-----

Długość opakowania PL4	1200
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	1
------------------------	---

Ilość w opakowaniu PL2	10
------------------------	----

Ilość w opakowaniu PL4	240
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003375
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,558
Waga opakowania PL2	5,58
Waga opakowania PL4	158,92
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	290
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl