

## GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 32x3000mm

1146567

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

#### Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,685
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900601337
Opakowanie GTIN PL4	06414900614146
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL4	527
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL4	3092
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	250
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,003072
Opakowanie Objętość PL4	1,7924324

Waga opakowania PL1	0,685
Waga opakowania PL4	187,25
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL4	1100

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl