

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 40x500mm

1146569

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 40x500mm

1146569

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075600
Item no GF	4604004000321
Item no GTIN	08698652075600
Item no NOBB	60823803
Item no NRF	1486134
Item no RSK	2749175

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	500
Masa jednostkowa przedmiotu	0,188
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	500
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553896
Opakowanie GTIN PL2	06414900565691
Opakowanie GTIN PL4	06414900565707
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	800

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	150
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,188
Waga opakowania PL2	29,76
Waga opakowania PL4	144,04
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl