

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 40x3000mm

1146572

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 40x3000mm

1146572

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075631
Item no GF	4604004000621
Item no GTIN	08698652075631
Item no NOBB	60823806
Item no NRF	1486137
Item no RSK	2749178

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	40
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,877
Szerokość jednostki elementu	40
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	3000
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	1,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601399
Opakowanie GTIN PL4	06414900614177
Wysokość opakowania PL1	40
Wysokość opakowania PL4	488
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL4	3092
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	160

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,0048
Opakowanie Objętość PL4	1,53907392
Waga opakowania PL1	0,877
Waga opakowania PL4	158,82
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL4	1020

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl