

GF Silenta 3A kolano 30deg 75mm

1146654

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A kolano 30deg

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A kolano 30deg 75mm

1146654

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033501
Item no GF	4704107500721
Item no GTIN	08698652033501
Item no NOBB	60823819
Item no NRF	1486150
Item no RSK	2832126
Item no VVS	186724075

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	152
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,093
Szerokość jednostki elementu	115
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553926
Opakowanie GTIN PL2	06414900566001
Opakowanie GTIN PL4	06414900566018
Wysokość opakowania PL1	152
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	150

Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001748
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,093
Waga opakowania PL2	15,51
Waga opakowania PL4	87,04
Szerokość opakowania PL1	115
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	2,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl