


GF Silenta 3A kolano 45deg 75mm

1146656

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A kolano 45deg

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A kolano 45deg 75mm

1146656

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001029
Item no GF	4704107500921
Item no GTIN	08698652001029
Item no NOBB	60823821
Item no NRF	1486152
Item no RSK	2832136
Item no VVS	186723075

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	155
Długość jednostki przedmiotu	100
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900555463
Opakowanie GTIN PL2	06414900566049
Opakowanie GTIN PL4	06414900566056
Wysokość opakowania PL1	155
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	924
Długość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	50

Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0019375
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	0,88704
Waga opakowania PL1	0,168
Waga opakowania PL2	9,44
Waga opakowania PL4	100,52
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800
Measurements	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	2,3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl