Karta techniczna



GF Silenta 3A czwórnik 50-50

1146676

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF Silenta 3A czwórnik

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A czwórnik 50-50

1146676



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042534
Item no GF	4704205003021
Item no GTIN	08698652042534
Item no NOBB	60823841
Item no NRF	1486172
Item no RSK	2832087
Item no VVS	186738050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,117
Szerokość jednostki elementu	195
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	42,8
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar d	50
Z Pomiar d1	50,5
Z Pomiar d2	50,5
Z Pomiar np	1,8
Z Measurement L1	42,8
Z Measurement LB	165,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553803
Opakowanie GTIN PL2	06414900566445
Opakowanie GTIN PL4	06414900566452
Wysokość opakowania PL1	175
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1135
Długość opakowania PL1	65
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	15
Ilość w opakowaniu PL4	450
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002218125
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,0896
Waga opakowania PL1	0,117
Waga opakowania PL2	2,235
Waga opakowania PL4	92,05
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+