


GF Silenta 3A rozgałęźnik 87,5deg 75-50mm

1146679

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A trójnik 87,5deg

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rozgałęźnik 87,5deg 75-50mm

1146679

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652043241
Item no GF	4704207501921
Item no GTIN	08698652043241
Item no NOBB	60823844
Item no NRF	1486175
Item no RSK	2832048
Item no VVS	186731073

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	180
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,22
Szerokość jednostki elementu	135
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	46
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar d2	50
Z Pomiar np	2,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553155
Opakowanie GTIN PL2	06414900566506
Opakowanie GTIN PL4	06414900566513
Wysokość opakowania PL1	180
Wysokość opakowania PL2	243
Wysokość opakowania PL4	1135

Długość opakowania PL1	90
Długość opakowania PL2	415
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002187
Opakowanie Objętość PL2	0,02541294
Opakowanie Objętość PL4	1,0896
Waga opakowania PL1	0,22
Waga opakowania PL2	2,68
Waga opakowania PL4	105,4
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	252
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl