

GF Silenta 3A redukcja 125-110mm

1146717

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A redukcja ekscentryczna

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A redukcja 125-110mm

1146717

**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	110
Grubość ściany_s	20
Z Pomiar np	3,1

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652053639
Item no GF	4704412500421
Item no GTIN	08698652053639
Item no NOBB	60823878
Item no NRF	1486209
Item no RSK	2832184
Item no VVS	186751124

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,38
Szerokość jednostki elementu	135
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554619
Opakowanie GTIN PL2	06414900613026
Opakowanie GTIN PL4	06414900613033
Wysokość opakowania PL1	145
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	864
Długość opakowania PL1	135

Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	25
Ilość w opakowaniu PL4	200
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002642625
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	0,82944
Waga opakowania PL1	0,38
Waga opakowania PL2	10,54
Waga opakowania PL4	109,32
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl