


GF Silenta 3A mufa 40mm

1146721

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A mufa

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A mufa 40mm

1146721

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075686
Item no GF	4704504000121
Item no GTIN	08698652075686
Item no NOBB	60823882
Item no NRF	1486213
Item no RSK	2832204

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	93
Długość jednostki przedmiotu	55
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601832
Opakowanie GTIN PL2	06414900613101
Opakowanie GTIN PL4	06414900613118
Wysokość opakowania PL1	93
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	55
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	600
Ilość w opakowaniu PL4	2400

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000281325
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,05
Waga opakowania PL2	31,56
Waga opakowania PL4	151,24
Szerokość opakowania PL1	55
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Measurements

Z Pomiar d	40,4
Pomiar Z m	45,1
z1	3

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl