


## GF Silenta 3A syfon S 87,5deg 110mm

1146736

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A syfon S 87,5deg

#### Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A syfon S 87,5deg 110mm

1146736

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652001319
Item no GF	4704611000221
Item no GTIN	08698652001319
Item no NOBB	60823893
Item no NRF	1486224
Item no RSK	2832222
Item no VVS	186761110

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	215
Długość jednostki przedmiotu	144
Masa jednostkowa przedmiotu	1,503
Szerokość jednostki elementu	404
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900555395
Opakowanie GTIN PL2	06414900613323
Opakowanie GTIN PL4	06414900613330
Wysokość opakowania PL1	215
Wysokość opakowania PL2	360
Wysokość opakowania PL4	924
Długość opakowania PL1	144
Długość opakowania PL2	590
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	5

Ilość w opakowaniu PL4	40
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01250784
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	0,88704
Waga opakowania PL1	1,503
Waga opakowania PL2	8,555
Waga opakowania PL4	93,44
Szerokość opakowania PL1	404
Szerokość opakowania PL2	390
Szerokość opakowania PL4	800
<b>Measurements</b>	
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar np	3,4

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)